华旋光电
WES

Product Catalogue

# 三坐标测量机

MC003 系列便携式测量臂（铂金/钛金/激光扫描）与 Spectrum、Atlas、DuraMax 等桥式三坐标，覆盖车间现场大件检测与实验室高精度形位公差评定。

上海华旋光电科技有限公司
+86 21 5748 2007 · 3427691381@qq.com
www.chwes.com

# 三坐标测量机

14 MODELS

MC003 系列便携式测量臂（铂金/钛金/激光扫描）与 Spectrum、Atlas、DuraMax 等桥式三坐标，覆盖车间现场大件检测与实验室高精度形位公差评定。




**MC003-PLARM**

## 便携式铂金三坐标

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 便携式关节测量臂，6 轴/7 轴 |
| 示值精度 | 接触式测头 + 可选激光扫描头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**MC003-SCANARM**

## 三维激光扫描测量臂

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 便携式关节测量臂，6 轴/7 轴 |
| 示值精度 | 接触式测头 + 可选激光扫描头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com




**MC003-TIARM**

## 便携式钛金三坐标

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 便携式关节测量臂，6 轴/7 轴 |
| 示值精度 | 接触式测头 + 可选激光扫描头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com




**MC003-GAGEPLUS**

## 标准版和旗舰版柔性测量臂

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 便携式关节测量臂，6 轴/7 轴 |
| 示值精度 | 接触式测头 + 可选激光扫描头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**Spectrum**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**DuraMax**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**Helios-N系列**

## 测量臂

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 便携式关节测量臂，6 轴/7 轴 |
| 示值精度 | 接触式测头 + 可选激光扫描头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**MC003-Helios系列**

## 便携式测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**UG系列**

## 复合式坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**Atlas系列**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com




**Atlas-B系列**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**MGH-高精度系列**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**ML系列**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



**Daisy系列**

## 三坐标测量机

| | |
|---|---|
| 控制方式 | 桥式三坐标测量机 |
| 示值精度 | 按型号配置接触/扫描测头 |
| 测量范围 | 按型号规格，详见选型表 |
| 软件 | 专业测量与评价软件（尺寸/形位公差） |
| 轮廓参数 | 适用于箱体、叶片、模具、结构件全尺寸检测 |

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com