华旋光电 WES

Product Catalogue

金相制样设备

HXZDQ 智能切割机、HXQ 液压镶嵌机、HXZMP 全自动磨抛机与 MPD 磨抛机，配合 HXGXS 软件形成完整制样线，决定金相成像质量下限。

上海华旋光电科技有限公司
+86 21 5748 2007 · 3427691381@qq.com
www.chwes.com

金相制样设备

16 MODELS

HXZDQ 智能切割机、HXQ 液压镶嵌机、HXZMP 全自动磨抛机与 MPD 磨抛机，配合 HXGXS 软件形成完整制样线，决定金相成像质量下限。



HXZMP-3000

智能全自动金相磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZMP-2000Z

智能自动金相磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZMP-2000

智能自动金相磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZMP-1000Z

智能自动金相磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZMP-1000

智能自动金相磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZDQ-160

智能自动金相切割机

最大试样	最大切割能力 φ160 mm
控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZDQ-120

智能自动金相切割机

最大试样	最大切割能力 φ120 mm
控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZDQ-110

智能自动金相切割机

最大试样	最大切割能力 φ110 mm
控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZDQ-100

智能自动金相切割机

最大试样	最大切割能力 φ100 mm
控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXZDQ-100Z

全自动金相试样切割机

最大试样	最大切割能力 φ100 mm
控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXSQ-100F

金相试样切割机

控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXQ-100

智能自动液压镶嵌机

最大试样	镶嵌试样直径 φ100 mm
控制方式	智能自动液压镶嵌，加热/加压可编程
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



MPD-2S

金相试样磨抛机

控制方式	双盘磨抛，压力/转速/时间可编程
冷却方式	循环冷却，试样温度可控
最大试样	多工位夹持，成批制样
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXSQ-100G

金相试样切割机

控制方式	智能自动 / 全自动切割，闭环控制
冷却方式	循环冷却系统，防止试样过烧
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXQ-50

智能自动液压镶嵌机

最大试样	镶嵌试样直径 φ50 mm
控制方式	智能自动液压镶嵌，加热/加压可编程
软件	制样工艺参数存储与调用

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



HXGXS

金相测量分析软件

软件	晶粒度/层深/夹杂物评级，GB/T 6394、GB/T 10561
控制方式	适配 HX 系列金相显微镜与工业相机
轮廓参数	报告导出、标定与数据库管理

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com